

- Agencia de Evaluación de Tecnología Médica (2006). *Los implantes cocleares en adultos y niños: indicaciones, efectividad, seguridad y coste*. Barcelona, España: Generalitat de Catalunya.
- Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (2003). *Implantes cocleares: actualización y revisión de estudios de coste-utilidad. Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias*. Madrid, España: Instituto de Salud Carlos III.
- Aguinaga, G., Armentia, M. L., Fraile, A., Olangua, P., y Uriz, N. (2004). *PLON-R Prueba de lenguaje oral Navarra revisada*. Madrid, España: TEA.
- Aicardi, J. (1998). *Diseases of the nervous system in childhood*. 2ª ed. London: Mac Keith Press.
- American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (2005). (Central) auditory processing disorders-the role of the audiologist. [http://www.asha.org/nr/rdonlyres/8A2204DE-EE09-443C-98AA-3722C18214E3/0/v2PS\\_CAPD.pdf](http://www.asha.org/nr/rdonlyres/8A2204DE-EE09-443C-98AA-3722C18214E3/0/v2PS_CAPD.pdf).
- Batalla, F. N., Casaubón, C. J., Canet, J. M. S., Allende, A. V., y Ugarteche, J. Z. (2015). Recomendaciones CODEPEH 2014. *Revista Española de Discapacidad (REDIS)*, 3(1), 163-186.
- Bixquert, V., Jáudenes, C., y Patiño, I. (2003). Incidencia y repercusiones de la hipoacusia en niños. En *CODEPEH*, Ministerio de Sanidad y Consumo (Eds.), *Libro blanco sobre hipoacusia. Detección precoz de la hipoacusia en recién nacidos* (pp.13-24). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Bureau Internacional d' Audiophonologie (1997). Recomendación Biap 02/1. *Clasificación audiométrica de las deficiencias auditivas*. Recuperado de [http://www. Biap.org](http://www.Biap.org). Lisboa/.
- Casanova, C. (2001). La audición humana: puerta abierta a la comunicación. En I. Busto (Coord.), *La percepción auditiva. Un enfoque transversal*. Madrid: ICCE.
- CEAF (2005). *Implantes Cocleares*. Madrid, España: Real Patronato sobre Discapacidad.
- CODEPEH y Ministerio de Sanidad y Consumo (2003). *Libro Blanco sobre Hipoacusia: Detección precoz de la hipoacusia en recién nacidos*. Madrid, España:

Ministerio de Sanidad y Consumo.

De la Torre, A., Roldán, C., Bastarrica, M., y Sainz, M. (2002). Intervención con Implante Coclear. Funcionamiento y programación del Implante Coclear. Rehabilitación de pacientes implantados. Recuperado de [http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=dtstc.ugr.es/~atv/Documents/Docs/resumen\\_huelva2002.doc&ie=UTF8&oe=UTF-8/](http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=dtstc.ugr.es/~atv/Documents/Docs/resumen_huelva2002.doc&ie=UTF8&oe=UTF-8/).

Dunn, L., Padilla, E. Lugo, D., y Dunn, L. (1986). *Test de vocabulario en imágenes (Peabody)*. Madrid, España: TEA.

Edwards, S., Fletcher, P., Garman, M., Hughes, A., Letts, C., & Sinka, I. (1997). *Escala del desarrollo del lenguaje de Reynell*. Madrid, España: PSYMETC.

Furmanski, H. M. (2003) *Implantes cocleares en niños. (Re) Habilitación auditiva y terapia auditiva verbal*. Barcelona, España: Nexos.

Gotzens, A., y Marro, C. (2001). Sordera y percepción auditiva. En I. Busto (Coord.). *La percepción auditiva. Un enfoque transversal*. Madrid, España: ICCE.

Herrán, B. (2005). *Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares*. Madrid, España: Editorial Síntesis.

Kirk, S.A., Mc Carthy, J.J., & Kirk, W.D. (1968). *Test de Illinois de Habilidades Psicolingüísticas (ITPA)*. Madrid, España:TEA.

Levine, S., & Smith, S. (2001). Marginal candidates in cochlear implantation. *Otology & Neurotology* 22, 283-285.

Manrique, M. (2002). Implantes cocleares. *Acta Otorrinolaringología Española*, 53, 305-316.

Marchesi, A. (1995). *El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos*. Madrid, España: Alianza Psicología.

Marco, J., Almenar, A., Alzina, V., Bixquert, V., Jáudenes, C., Ramos, A., Doménech, E., Manrique, M., Morera, C., y Moro, M. (2004). *Control de calidad de un programa de detección, diagnóstico e intervención precoz de la hipoacusia en recién nacidos*. Madrid, España: FIAPAS.

Marco, J., Almenar, A., Alzina, V., Bixquert, V., Jaudenes, M. C., Ramos, A., y Patiño, I. (2004). Control de calidad de un programa de detección, diagnóstico e

- intervención precoz de la hipoacusia en recién nacidos. Documento oficial de la Comisión para la Detección de la Hipoacusia en Recién Nacidos (CODEPEH). *Acta otorrinolaringológica española*, 55(3), 103-106.
- Martínez, M. J. I., y Jiménez., M. B. M. (2017). Estimulación de la vía auditiva: materiales. *Revista de Educación Inclusiva*, 8(1), 134-147.
- McConkey, A. (2003). Communication intervention for infants and toddlers with cochlear implants. *Top Language Disorders*, 23(1), 16-33.
- Ministerio de Sanidad y Consumo (2003). Implantes Cocleares: actualizaciones y revisión de estudios de coste-utilidad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. Madrid, España: Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Molina, M., y Huarte, A. (2002). Preentrenamiento auditivo y programación de un implante coclear. En M. Manrique y A. Huarte (Coords.), *Implantes cocleares* (pp. 259-266). Barcelona: Masson.
- Morera, C., y Cavallé, G. (2002). Estructura de un programa de implantes cocleares. En M. Manrique y A. Huarte (Coords.), *Implantes cocleares* (pp.63). Barcelona: Masson.
- Moro, M. (2009). Detección e intervención precoz de la hipoacusia en recién nacidos. 58 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. N° Programa: 59. Libro de Ponencias (Zaragoza). 1-414:54-56.
- Núñez-Batalla, F., Jaúdenes-Casabón, C., Sequí-Canet, J.M., Vivanco-Allende, A., y Zubicary-Ugarteche, J. (2015). Recomendaciones CODEPEH 2014: detección precoz de la hipoacusia diferida, diagnóstico audiológico y adaptación audioprotésica y atención temprana. *Acta Otorrinolaringológica Española*, 67(1), 45-53.
- Organización Mundial de La Salud. (2001). *Clasificación Internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud: CIF*. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
- Portillo, C. (2002). Descripción y funcionamiento del implante coclear. En M. Manrique y A. Huarte (Coords.), *Implantes cocleares* (pp. 43-61).Barcelona: Masson

- Ramos, A., Cuyás de Torres, J.M., y Goenaga, L. (2002). Criterios Audiométricos. En M. Manrique y A. Huarte (Coords.), *Implantes Cocleares* (pp.99-104). Barcelona: Masson.
- Raven, J.C., Court, J.H., y Raven, J. (1993). *Test de Matrices Progresivas. Escalas Coloreada, General y Avanzada. Manual*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Rivero, V. (2005). *Cambio en los criterios de selección para implante coclear en pacientes adultos en los últimos 15 años*. (tesis doctoral). Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- Schlumberger, E., y Narbona, J. (2002). Evaluación neuropediátrica. En M. Manrique y A. Huarte (Coords.), *Implantes cocleares* (pp. 175-181). Barcelona, España: Masson.
- Schramm D., Fitzpatrick, E., & Seguin, C. (2002). Cochlear implantation for adolescents and adults with prelinguistic deafness. *Otology y Neurology* 23(6), 885-90.
- Silvestre, N., y Laborda, M. (2005). Los inicios de la comunicación y la adquisición del lenguaje oral en el alumnado con sordera. En V.M. Acosta, *La sordera desde la diversidad cultural y lingüística* (pp.43-55). Barcelona, España: Masson.
- Thoutenhoofd, E. D., Archbold S. M., Gregory, S., Lutman, M.E., Nikolopoulos, T.P., & Sach, T.H. (2005). *Paediatric Cochlear Implantation: Evaluating Outcomes*. London: Whurr.
- Trinidad-Ramos, G., Alzina, V., Jáudenes, C., Núñez, F., J.M. y Sequí, J.M. (2010). Recomendaciones de la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH) para 2010. *Acta de Otorrinolaringología Española*, 61, 69-77.
- Trinidad, G., Alzina, V., Jáudenes, C., Núñez, F., y Sequí, J.M. (2009). *Recomendaciones de la Comisión para la Detección Precoz de Hipoacusias (CODEPEH) para 2010, FIAPAS*,131.
- Zapata, R. (2002). Evaluación psicológica y psiquiátrica. En M. Manrique y A. Huarte (Coords.), *Implantes Cocleares* (pp.149-160). Barcelona, España: Masson.